

## المرحلة الانتقالية إلى

في ظل توفر لقاح كوفيد-19 وإعطائه للمزيد من سكان إلينوي، ستدخل ولايتنا في مرحلة معتمدة على المعايير نحو المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة عودة الحياة في الولاية، والتي سيعاد فيها فتح جميع قطاعات الاقتصاد حيث ستفتح المؤسسات التجارية والترفيهية أنشطتها الطبيعية وسيسمح بعقد الاجتماعات والمهرجانات والفعاليات الحاشدة.

بناء على توصيات خبراء الصحة العامة ستنتقل الولاية وتتقدم بنهج شبه توفيتي بين تدابير التخفيف في المرحلة الرابعة المطبقة حاليًا على الولاية بأكملها ونحو المرحلة الخامسة التي تعود فيها الحياة الطبيعية بعد الجائحة. وهذه المرحلة الانتقالية المؤدية إلى المرحلة 5 ستسمح بتوسيع حدود سعة الإشغال وعمليات أنشطة الأعمال إلى أن يوصي خبراء الصحة العامة بأن الوضع أصبح آمنًا للانتقال إلى المرحلة 5 التي تعود فيها الحياة الطبيعية مجددًا.

على غرار النهج السابقة القائمة على الأدلة لرفع القيود الاحترازية بشكل حافظ على سلامتنا وأنقذ الأرواح، فهذا المسار التدريجي المؤدي إلى المرحلة 5 سيحافظ على ما أحرزناه من تقدم ويمكننا في نفس الوقت من إعادة فتح الاقتصاد.

بعد تطعيم 70% من السكان فوق عمر 65 عاما مع عدم حدوث أي انتكاسات في حالات الإيداع بالمستشفيات والوفيات نتيجة كوفيد-19 لمدة رصد 28 يومًا، ستبدأ المرحلة الانتقالية المؤدية إلى المرحلة 5 والتي ستزيد فيها سعة الإشغال في كل من الأماكن المفتوحة والداخلية. فور تطعيم 50% من السكان فوق عمر 16 عاما مع الثبات في مقاييس كوفيد-19 أو انخفاضها خلال مدة 28 يومًا، سيبدأ تنفيذ المرحلة الخامسة وتزال فيها قيود سعة الإشغال تمامًا. وستخضع جميع مناطق الولاية لهذه المراحل القادمة معًا بناء على مقاييس على مستوى الولاية بأكملها.

في ظل تخفيف القيود التنظيمية تدريجيًا، يجب على سكان الولاية الاستمرار في اتباع توجيهات الصحة العامة التي حافظت على سلامتنا خلال الجائحة كارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى أن هذه التوجيهات المحدثة تضع حدودًا جديدة لسعة إشغال المؤسسات تحدد وفقًا لمستوى الخطر. تحديثًا لقيود المرحلة الرابعة الحالية، فإن الأشخاص الذي يحملون ما يثبت تلقيهم كامل التطعيم - محدد بمدة 14 يومًا بعد تلقي جرعة اللقاح الأخيرة - أو اختبار كوفيد-19 سلبي (PCR) قبل يوم إلى ثلاثة أيام من حضور إحدى الفعاليات لا يحتسبون ضمن نسبة سعة الإشغال المحددة. بناء على أحدث دراسات انتقال عدوى الفيروس، فإن الأنشطة ذات مستوى الخطر المنخفض التي كانت إما محظورة وإما مسموح بها بسعة محدودة قد تم توسيعها في المرحلة 4.

المرحلة 5	المرحلة الانتقالية	المرحلة 4	الأماكن
لا حدود	أماكن الجلوس: الزبائن: تفصل بينهم 6 أقدام أو أكثر؛ المجموعات: 10 أشخاص بحد أقصى أماكن الوقوف: سعة 30% بالأماكن الداخلية؛ سعة 50% بالأماكن المفتوحة	أماكن الجلوس: الزبائن: تفصل بينهم 6 أقدام أو أكثر؛ المجموعات: 10 أشخاص بحد أقصى أماكن الوقوف: سعة 25%	أماكن الطعام والشراب
في سعة الإشغال	سعة 60%	سعة 50%	الصحة واللياقة
في هذه المرحلة	دروس اللياقة البدنية الجماعية 50 شخصًا أو أقل بالأماكن الداخلية أو 100 أو أقل بالأماكن المفتوحة	دروس اللياقة البدنية الجماعية 50 شخصًا أو أقل بالأماكن الداخلية أو 100 أو أقل بالأماكن المفتوحة *	المكاتب
	سعة 60%	سعة 50%	مجال العناية الشخصية
	سعة 60%	سعة 50%	شبابيك البيع بالتجزئة والخدمات
المرحلة 5	المرحلة الانتقالية	المرحلة 4	الأماكن
لا	سعة 60%	سعة 25% *	الملاهي



**معايير التطعيم:** فور تلقي 70% من السكان فوق عمر 65 عامًا على مستوى الولاية للجرعة الأولى من اللقاح مع عدم تسجيل زيادة في مقاييس كوفيد-19، تتقدم الولاية إلى المرحلة الانتقالية. وفور تلقي 50% من السكان فوق عمر 16 عامًا للجرعة الأولى من اللقاح مع عدم تسجيل زيادة في مقاييس كوفيد-19، تنتقل الولاية إلى المرحلة 5.

**مقاييس كوفيد-19:** تستطيع الولاية الانتقال إلى المرحلة التالية في حالة عدم تسجيل زيادة في حالات الإيداع بالمستشفيات لأمراض شبيهة بأعراض كوفيد-19 وعدم زيادة أعداد المودعين بالمستشفيات ومعدل الوفيات نتيجة كوفيد-19 مع توفر 20% على الأقل من أسرة العناية الفائقة. كما ستراعي الولاية المعلومات الجديدة عن السلالات المتحورة وفعالية اللقاح واحتمالات ضرورة الحاجة إلى الجرعة المعززة بينما نمضي قدمًا. **فترة الرصد:** سيتم حساب مقاييس كوفيد-19 على مدار فترة رصد مدتها 28 يومًا قبل أن تتمكن الولاية من الانتقال إلى المرحلة التالية. بدأت فترة الرصد الحالية عندما دخلت جميع مناطق الولاية في المرحلة الرابعة.

### معايير العودة إلى مرحلة سابقة

تعود الولاية إلى المرحلة السابقة إذا تجدد انتشار الفيروس، ويقاس ذلك باتجاهات الزيادة في معدلات الإصابة بالإضافة إلى أحد المقاييس التالية:

- زيادة في حالات دخول المستشفيات لأمراض شبيهة بكوفيد-19 وتكون فوق المتوسط اليومي بمعدل 150
- زيادة في أعداد مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات وتكون فوق التعداد اليومي بمعدل 750
- زيادة في معدل الوفيات وتكون فوق المتوسط اليومي بمعدل 0,1
- انخفاض نسبة توفر أسرة العناية الفائقة دون 20%

ستحسب المقاييس على مدار فترة رصد مدتها 10 أيام.