

إرشادات مؤقتة: قاموس شروط وتعريف حالات 2019-nCoV

من المهم للغاية أن يتم الإبلاغ بدقة عن عدد الحالات والاعداد والمعلومات حول المراقبة، بما في ذلك المرضى الذين يخضعون للتحقيق أثناء تفشي المرض. إن نشر أرقام غير دقيقة ولا تصنيف أو تتطلب تصحيحاً لاحقاً يقلل من الثقة في سلطات الصحة العامة. ويساعد التطبيق الصارم للمصطلحات وتعريف الحالات المستخدمة في الرسائل العامة والنشرات الصحفية والإبلاغ العام عن عدد القضايا وما إلى ذلك على منع حدوث ذلك. ومعنى بعض المصطلحات ليس بديهياً؛ بل هو مفهوم واضح. وتهدف هذه الوثيقة لتكون "ورقة الغش" يمكنك الرجوع إليها حسب الحاجة خلال تفشي nCoV. قد تتغير المصطلحات وتعريفات الحالات - يرجى مراجعة بوابة IDPH للحصول على التحديثات.

المصطلح	التعريف
2019-nCoV	2019 كورونا فيروس ، فيروس الجهاز التنفسي الجديد الذي تم التعرف عليه لأول مرة في ووهان ، مقاطعة هوبي الصين
اتصال وثيق وقريب	يتم تعريف الاتصال الوثيق على أنه - أ. يكون ضمن ما يقرب من 6 أقدام (2) متر، أو داخل غرفة أو منطقة الرعاية، من حالة nCoV لفترة طويلة من الزمن في حين لا يرتدي معدات الحماية الشخصية الموصى بها أو معدات الوقاية الشخصية (على سبيل المثال، الرداء، والقفازات، NIOSH المعتمدة N95 أقنعة التنفس القابل للتخلص منها، وحماية العين)، يمكن أن يشمل الاتصال الوثيق رعاية أو العيش مع أو زيارة أو مشاركة منطقة غرفة انتظار الرعاية الصحية أو غرفة مع حالة فيروس نوفل كورونا فيروس. ب) وجود اتصال مباشر مع الإفرازات المعدية لحالة نوفل كورونا فيروس (على سبيل المثال، يتم السعال عليك) في حين لا ترتدي معدات الحماية الشخصية الموصى بها. وستقوم الإدارات الصحية المحلية برصد المخالطين عن كثب، وستكفل استجابة الأشخاص الذين يجري رصدتهم مرتين في اليوم بشأن حالتهم الصحية. إذا تطورت إلى إما الحمى أو أعراض الجهاز التنفسي السفلي سيتم تعيينها بعد ذلك ك PUI
حالة مؤكدة nCoV	ملاحظة: جهات الاتصال القريبة التي لا تخضع لتعريف حالة PUI ليست PUIs. الشخص الذي تظهر نتيجته إيجابية لـ nCoV باستخدام اختبار معتمد من قبل سلطات الصحة العامة. ملاحظة: (1) يتم إجراء الاختبار حالياً فقط في ال CDC. (2) لا يشمل تعريف حالة nCoV المرضى الذين تبين نتائج اختبارهم إيجابية للفيروسات غير الكرونية على الجهاز التنفسي أو طريقة اختبار أخرى.
إجازة	تقييد العمال من المجيء إلى العمل لفترة إجازة محددة. سيتم منع موظفي الرعاية الصحية الذين تم إجازتهم من العمل لمدة 14 يوماً .
موظفو الرعاية الصحية	جميع الأشخاص، بأجر أو بدون أجر، الذين يعملون في مرافق الرعاية الصحية المنخرطين في أنشطة رعاية المرضى، بما في ذلك تقييم المرضى للفحص، أو دخول غرف الفحص أو غرف المرضى لتوفير الرعاية أو تنظيف البيئة وتطهيرها، والحصول على العينات السريرية، والتعامل مع الإمدادات أو المعدات الطبية المتسخة وملامسة الأسطح البيئية الملوثة المحتملة.
اتصال الرعاية الصحية عالية الخطورة للحالات المؤكدة	العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين عملوا مع حالة مؤكدة ولم يكونوا يرتدون معدات الحماية الشخصية الصحيحة سيتم اعتبارهم مخالطين للرعاية الصحية عالية الخطورة لحالة مؤكدة. وسيتم رصد هؤلاء الأفراد بنشاط من قبل LHD حيث يقيمون.

<p>اعتبار العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يبلغون دائماً عن ارتدائهم لمعدات الحماية الشخصية الصحيحة مخالطين منخفضي المخاطر للرعاية الصحية. وسيتم رصد هؤلاء الأفراد على أساس كل حالة على حدة، استناداً إلى توصيات الصحة العامة.</p>	<p>اتصال الرعاية الصحية منخفضة الخطورة للحالات المؤكدة</p>															
<p>CDC has established criteria that travelers must meet before their specimens can be tested for nCoV:</p> <p>وضعت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها معايير يجب على المسافرين الوفاء بها قبل أن يتم اختبار عيناتهم للكشف عن nCoV :</p> <table border="1" data-bbox="199 414 1585 755"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 414 703 470">المخاطر الوبائية</th> <th data-bbox="703 414 1050 470">إضافة إلى</th> <th data-bbox="1050 414 1585 470">الميزات السريرية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 470 703 625">آخر 14 يوماً قبل ظهور الأعراض ، وتاريخ السفر إلى مدينة ووهان ، الصين</td> <td data-bbox="703 470 1050 625">و</td> <td data-bbox="1050 470 1585 625">الحمى* وأعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="199 625 1585 755">1 قد لا تكون الحمى موجودة في بعض المرضى، مثل أولئك الذين هم صغار السن جداً، وكبار السن، ومثبطة للمناعة، أو تناول بعض الأدوية التي تخفض الحمى. وينبغي استخدام الحكم السريري لتوجيه اختبار المرضى في مثل هذه الحالات المرضى الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه يستوفون تعريف حالة PUI ويعتبرون PUIs</td> </tr> </tbody> </table>	المخاطر الوبائية	إضافة إلى	الميزات السريرية	آخر 14 يوماً قبل ظهور الأعراض ، وتاريخ السفر إلى مدينة ووهان ، الصين	و	الحمى* وأعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)	1 قد لا تكون الحمى موجودة في بعض المرضى، مثل أولئك الذين هم صغار السن جداً، وكبار السن، ومثبطة للمناعة، أو تناول بعض الأدوية التي تخفض الحمى. وينبغي استخدام الحكم السريري لتوجيه اختبار المرضى في مثل هذه الحالات المرضى الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه يستوفون تعريف حالة PUI ويعتبرون PUIs			<p>المريض تحت التحقيق (PUI) المرتبط بالسفر</p>						
المخاطر الوبائية	إضافة إلى	الميزات السريرية														
آخر 14 يوماً قبل ظهور الأعراض ، وتاريخ السفر إلى مدينة ووهان ، الصين	و	الحمى* وأعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)														
1 قد لا تكون الحمى موجودة في بعض المرضى، مثل أولئك الذين هم صغار السن جداً، وكبار السن، ومثبطة للمناعة، أو تناول بعض الأدوية التي تخفض الحمى. وينبغي استخدام الحكم السريري لتوجيه اختبار المرضى في مثل هذه الحالات المرضى الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه يستوفون تعريف حالة PUI ويعتبرون PUIs																
<p>وضعت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها معايير يجب على المتصلين الوفاء بها قبل أن يتم اختبار عيناتهم للكشف عن nCoV :</p> <table border="1" data-bbox="199 787 1585 1367"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 787 703 844">المخاطر الوبائية</th> <th data-bbox="703 787 1050 844">إضافة إلى</th> <th data-bbox="1050 787 1585 844">الميزات السريرية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 844 703 1120">14 يوماً قبل ظهور الأعراض ، وجود اتصال وثيق مع شخص يخضع للتحقيق</td> <td data-bbox="703 844 1050 1120">و</td> <td data-bbox="1050 844 1585 1120">الحمى* وأعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="199 1120 1585 1136">---أو---</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1136 703 1291">14 يوماً قبل ظهور الأعراض، تم الاتصال عن قرب بمريض مؤكد مرضه</td> <td data-bbox="703 1136 1050 1291">و</td> <td data-bbox="1050 1136 1585 1291">الحمى* أو أعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="199 1291 1585 1367">1 قد لا تكون الحمى موجودة في بعض المرضى، مثل أولئك الذين هم صغار السن جداً، وكبار السن، ومثبطة للمناعة، أو تناول بعض الأدوية التي تخفض الحمى. وينبغي استخدام الحكم السريري لتوجيه اختبار المرضى في مثل هذه الحالات.</td> </tr> </tbody> </table>	المخاطر الوبائية	إضافة إلى	الميزات السريرية	14 يوماً قبل ظهور الأعراض ، وجود اتصال وثيق مع شخص يخضع للتحقيق	و	الحمى* وأعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)	---أو---			14 يوماً قبل ظهور الأعراض، تم الاتصال عن قرب بمريض مؤكد مرضه	و	الحمى* أو أعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)	1 قد لا تكون الحمى موجودة في بعض المرضى، مثل أولئك الذين هم صغار السن جداً، وكبار السن، ومثبطة للمناعة، أو تناول بعض الأدوية التي تخفض الحمى. وينبغي استخدام الحكم السريري لتوجيه اختبار المرضى في مثل هذه الحالات.			<p>المريض تحت التحقيق (PUI) ، واتصال PUI بالمرضى</p>
المخاطر الوبائية	إضافة إلى	الميزات السريرية														
14 يوماً قبل ظهور الأعراض ، وجود اتصال وثيق مع شخص يخضع للتحقيق	و	الحمى* وأعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)														
---أو---																
14 يوماً قبل ظهور الأعراض، تم الاتصال عن قرب بمريض مؤكد مرضه	و	الحمى* أو أعراض مرض الجهاز التنفسي السفلي (على سبيل المثال، السعال، وصعوبة في التنفس)														
1 قد لا تكون الحمى موجودة في بعض المرضى، مثل أولئك الذين هم صغار السن جداً، وكبار السن، ومثبطة للمناعة، أو تناول بعض الأدوية التي تخفض الحمى. وينبغي استخدام الحكم السريري لتوجيه اختبار المرضى في مثل هذه الحالات.																

المرضى الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه يستوفون تعريف حالة PUI ويعتبرون أيضاً PUIs.

يتوفر نموذج PUI على بوابة IDPH الإلكترونية لإكماله للمرضى الذين يتم تقييمهم لتحديد ما إذا كانوا يستوفون معايير PUI . يمكن تقديم عينات للأشخاص الذين يستوفون معايير PUI لاختبار nCoV . ملاحظة: إذا انقضت 14 يوماً منذ آخر تعرض لـ nCoV (السفر أو الاتصال بإحدى الحالات) ولم تحدث أي أعراض لـ nCoV ، أو كانت جميع الاختبارات المخبرية لـ nCoV سلبية بعد انتهاء فترة المراقبة البالغة 14 يوماً، سيتم إزالة الشخص من قائمة الأشخاص الذين يجري حالياً رصدتهم. ال PUIs الذي كان اختبارهم إيجابي لـ nCoV أثناء رصدها تصبح حالات مؤكدة.